



## סימון נגע בשד בדימות לפני ניתוח - Fine Needle Localization

### סימון ממצא בשד:

סימון הממצא בשד שלא ניתן למישוש, מתבצע בעזרת מחט דקה בהכוונת הדמיה (ממוגרפיה, אולטרה סאונד, MRI). מוחדרת מחט שדרכה מועבר חוט מתכתי דק אל תוך הממצא. בסיום הפעולה המחט מוצאת והחוט המתכתי מקובע לעור עד לניתוח. פעולה זו לרוב אינה כרוכה בכאב ואורכת זמן קצר בלבד.

### לאחר הסימון:

לאחר הפעולה חובשים את השד מומלץ לא להרטיב את החבישה עד לניתוח.  
חוט הסימון יוצא על ידי המנתח בזמן הניתוח ביחד עם הממצא.

### טיפול בכאב

במידה ותחושי בכאב לאחר ההליך, היוועצי ברופא/אחות לגבי נטילת משככי כאב.

### ביצד להתכונן לסימון:

- ✓ עליך לדווח לצוות במכון הדימות על רגישות לחומרי הרדמה מקומיים (לידוקאין lidocaine) באם ידוע לך.
- ✓ עליך להגיע עם חזייה נוחה ורכה וללבוש אותה מיד לאחר סיום הסימון, על מנת לתמוך בשד החבוש.
- ✓ מומלץ להגיע לבית החולים עם מלווה.

### טלפונים ליצירת קשר

- ✓ מחלקה כירורגיה א' - 03-5028608/7
- ✓ מחלקה כירורגיה ב' - 03-5028617

בברכת החלמה מהירה  
המרכז לבריאות השד